

Belangrijke mededeling over het monstermateriaal

De sensitiviteit van de analyses in ons labo is uitermate afhankelijk van staat en soort van het ingediende monstermateriaal.

Circovirussen zijn bijvoorbeeld in bloed maar niet op ieder tijdstip in veren terug te vinden. Bornavirussen kunnen wederom wezenlijk beter en langer door middel van veren worden aangetoond dan door bloed.

Stuur a. u. b. het van ons aangevraagde monstermateriaal zodat we de grootst mogelijke betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen waarborgen.

Welk monstermateriaal is voor welke analyse nodig?

Psittacine polyomavirussen (APV)	bloed of pas geplukte veren (3 à 4 stuk, minimum 4cm lang)
Psittacine circovirussen (PBFD)	bloed gecombineerd met pas geplukte veren (3 à 4 stuk, minimum 4cm lang)
Psittacine herpesvirussen (Pacheco)	bloed of pas geplukte veren (3 à 4 stuk, minimum 4cm lang)
Bornavirussen (KDS)	pas geplukte veren (5 à 6 stuk, minimum 4cm lang)
Psittacine chlamydia (Chlamydiosis)	bloed of uitstrijkje van de cloaca
Aspergillosis	uitstrijkje van de luchtpijp